

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

*Существует ли*  
**ПРОБЛЕМА???**



## «СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОБЛЕМА????»

Стратегией государственной антитабачной политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Президентом России 9 июня 2010 года, отмечено, что современная наркоситуация в стране характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких, как героин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным действием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.

Только на официальном учете в учреждениях здравоохранения России состоит более 550 тысяч человек, употребляющих наркотики. В наркологических учреждениях Удмуртской Республики зарегистрировано около трех тысяч наркопотребителей. Преимущественно это молодые люди в возрасте 20-25 лет, каждая пятая – девушка. Средний возраст «первых проб» наркотиков, на который чаще указывают пациенты, уже страдающие наркоманией, 15-16 лет.

Несмотря на высокий уровень числа лиц, наблюдающихся в наркологических учреждениях Российской Федерации по поводу наркомании, данные официальной статистики в полном объеме не отражают серьезности наркоситуации. Это объясняется высоким уровнем латентности данного явления. По данным социологических исследований, проведенных среди подростков и молодежи, каждый десятый опрошенный имеет опыт употребления наркотических средств.

Значительная часть молодежи, имеющая проблемы с наркотиками, долгое время скрывает это от близких. Считая, что «держат ситуацию под контролем», молодые наркопотребители долгое время не обращаются к специалистам и зачастую попадают в их поле зрения в крайне запущенных случаях.

## РЕАЛЬНОСТЬ О НАРКОТИКАХ

**НАРКОТИКИ** – вещества растительного, полусинтетического или синтетического происхождения, которые при введении в организм изменяют несколько его функций и при повторном введении всегда приводят к формированию психической, а иногда и физической зависимости.

Нам, наркологам, всегда приходится слышать от больных наркоманией одно и то же выражение: **«Хотел попробовать только раз, из интереса... Если бы я знал, во что превратится моя жизнь.....».**

**Существует единственный принцип отсутствия проблем наркотического рабства – «не пробуй!»**

Опасность формирования зависимости заключается именно в первой пробе наркотика. Специфические структуры головного мозга (так называемый «центр удовольствия»), отвечающие за эмоциональное состояние и настроение, немедленно реагируют на поступление химических веществ в организм. При введении наркотических веществ наступает «сбой» в работе собственных систем, обеспечивающих позитивное эмоциональное состояние. Положительные эмоции начинают возникать у потребителей только под действием наркотика. Возникает психическая зависимость – болезненное стремление к повторному введению наркотика, так как без него появляются тягостные чувства скуки, тоски, эмоционального дискомфорта, перепады настроения, вялость. Любой наркоман «со стажем» скажет вам, что употребляет наркотик не для удовольствия, а только для поддержания хоть какой-то жизнедеятельности.

Если вы внимательно прочитали предыдущие строки, то, вероятно, осознали, что действие наркотика – не какое-то «магическое действие», а результат биохимических изменений в специфических структурах головного мозга, а, следовательно, возникновение психической зависимости при употреблении наркотиков неизбежно и не зависит от того, «волевой» человек или нет.

Трагедия заключается в том, что никто из начинающих употреблять наркотики не верит в то, что потеряет контроль над

собой и свободу. Однако реальность такова, что несмотря на существующие факторы риска (наследственность, травмы головного мозга, личностные особенности и др.), наркоманом может стать любой, кто хоть раз попробовал зелье.

**Все наркоманы прекращают употреблять наркотики, лишь единицы из них успевают это сделать до конца жизни.....**

### **ЕСЛИ ЗАКРАЛОСЬ ПОДЗОРНЕНИЕ, ЧТО РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ.....**

Все отчетливо понимают, что наркомания – это болезнь и чем раньше мы обратимся к врачу, тем раньше он поставит диагноз, тем проще вылечить болезнь без необратимых последствий.

К сожалению, окружающие, даже близкие люди, не сразу замечают изменение в поведении ребенка, начавшего употреблять наркотики.

Да и физические изменения появляются не с первой застежки, таблетки, укола. Однако по сочетанию нескольких признаков, о которых мы скажем ниже, можно с большой долей вероятности сказать, принимает ли ребенок наркотические или психотропные вещества.

**Попробуем разобраться в признаках употребления наркотиков...**

Если Вы внимательный родитель и у Вас достаточно времени, чтобы доверительно поговорить с ребенком, узнать о проблемах, риск того, что он начнет употреблять наркотики, минимален. Тем не менее, влияние сверстников в подростковый период настолько велико, что любой ребенок, даже не обделенный родительской лаской и вниманием, может «попасть на крючок» наркосбытчиков.

**В этом случае внимательные родители достаточно быстро увидят:**

#### **Изменения в поведении:**

- уходы из дома и прогулки в школе;


- ухудшение памяти и внимания;
- болезненная реакция на критику, немотивированная агрессивность;
- частая и резкая смена настроения;
- участившиеся просьбы дать денег или появление сумм неизвестного происхождения;
- пропажа из дома денег, ценностей, книг, одежды и др.;
- частые необъяснимые телефонные звонки, разговоры «украдкой»;
- изменение круга общения, проведение большей части времени в компаниях асоциального типа;
- частое вранье, изворотливость;
- беспричинное возбуждение или вялость;
- нарастающее безразличие, потеря интереса к участию в делах семьи;
- бессонница ночью и сонливость днем.

Естественно, изменения поведения должны Вас насторожить. Однако еще большее беспокойство должно вызвать обнаружение внешних признаков опьянения.

Помните, что, в основном, внешние признаки опьянения можно увидеть в пределах 1,5 – 2 часов с момента употребления наркотиков, а при употреблении некоторых, особенно синтетических наркотиков, всего до 30 минут.

#### **Внешние признаки:**

- неестественно расширенные или суженные зрачки;
- покрасневшие или «мутные» глаза, «остекленевший взгляд»;
- замедленная несвязная речь или, наоборот, словоохотливость, навязчивость, внезапная излишняя кровоточивость;
- состояние, напоминающее алкогольное опьянение, но без специфического запаха (хотя в последнее время для того, чтобы скрыть состояние наркотического опьянения, подростки сочетают употребление наркотиков с употреблением слабоалкогольных напитков);
- плохая координация движений (пошатывание, спотыканье);
- заторможенность, «погружение в себя» или гиперактивность (необычно повышенная активность), суетливость, гри-масничанье;



- неадекватное поведение, галлюцинации, приступы панического страха, «мания преследования»

Обнаружение предметов, обычно находящихся в обиходе наркотиков, относится к категории очевидных признаков наркотизации.

#### **Очевидные признаки:**

- следы от уколов, порезов, синяки;
- свернутые в трубочку бумажки, пакетики, короткие пластиковые трубочки от соков, пустые гильзы от папирос;
- маленькие ложечки (часто заточенные), капсулы, бутылочки, пузырьки;
- неизвестные таблетки, порошки;
- пачки лекарств снотворного, успокоительного, обезболивающего действия.

Если Вы обнаружили несколько из вышеуказанных признаков, у Вас есть все основания для того, чтобы предположить, что ребенок начал употреблять наркотики.

Не стесняйтесь, спрашивайте подростка напрямую обо всех непонятных и беспокоящих Вас его поступках.

Сейчас вокруг слишком много наркотиков, чтобы успокаивать себя соображениями вроде «у всех так бывает» и «могут же быть тайны у человека».

#### **ЕСЛИ ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ...**

Прежде всего, не паникуйте! Попытайтесь разобраться в своих подозрениях, спокойно оценив те признаки, которые Вы заметили. Не «держите в себе» свои страхи, подозрения. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику и запугиванию. Это, скорее всего, оттолкнет ребенка, заставит его замкнуться.

Сохраните доверие. Поговорите с ребенком. Возможно, употребление наркотика – способ самоутвердиться, пережить стресс или заполнить пустоту в жизни.

Однако, не затягивайте принятие решения для разрешения ситуации.

Помните, что окончательно разобраться в ситуации сможет только специалист, подтвердив анамнестические данные и кли-

нические проявления результатами лабораторных исследований.

Вместе с тем, чтобы утвердиться в своих предположениях, Вы можете и сами провести простейшие лабораторные исследования на наркотики с помощью экспресс-тестов.

#### **ОБ ЭКСПРЕСС-ТЕСТАХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

Помните, что, чем раньше Вы заметите неладное, тем легче будет справиться с бедой. Внешние признаки, появляющиеся у человека, употребляющего наркотики (суженные или неестественно расширенные зрачки, некоординированные движения, рассредоточенное внимание и др.), не всегда являются достоверными показателями. Они могут свидетельствовать и о совершенно иных расстройствах.

Именно экспресс-тесты на наркотики позволяют почти со стопроцентной достоверностью установить, употребляет ли близкий Вам человек, например, ваш ребенок, те или иные наркотики. С помощью тестов определяется почти вся гамма наркотиков, которые сейчас распространены в России.

**Экспресс-тесты на выявление наркотиков являются надежным и эффективным инструментом для реальной профилактики наркозависимости и позволяют:**

**АНОНИМНО** выявить факт употребления наркотиков.

**РАССЕЯТЬ** подозрения в употреблении наркотика, возникшие из-за изменения поведения подростка в переходном возрасте (напряженность в отношениях с родителями, агрессивность, снижение успеваемости и т. д.).

**СВОЕВРЕМЕННО** начать успешное лечение; осуществлять контроль эффективности применяемого лечения.

**УДОБНО** получить результат дома без специальных навыков.

**И, САМОЕ ГЛАВНОЕ,** ввести в обиход семьи понятия о неизбежности тест-проверки и невозможности скрыть от родителей и близких факт употребления наркотика.

Обратите внимание на психологические аспекты проведения обследования на наркотики. Тестирование на наркотики не должно проводиться принудительно, вызывать агрессию

и другие формы негативного психологического реагирования со стороны ребенка. В дальнейшем это может оттолкнуть от Вас ребенка, вызвать протест, а иногда и демонстративный уход в «наркотизирующуюся» компанию.

Постарайтесь объяснить причину, по которой Вы хотите провести тестирование на наркотики, расскажите ребенку о своих опасениях и волнениях.

Корректно объясните, что это НЕ недоверие. В разумных пределах контролировать действие своего ребенка – законное право и обязанность каждого родителя.

## ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

Тестирование по моче или слюне основано на принципе иммунохроматографического анализа. Система для тестирования представляет из себя бумажную полоску, на которую наклеено нечто вроде промокашки. Эта «промокашка» пропитана в определенных местах химическими и белковыми составами. Раствор наркотика (например, в моче или слюне) поднимается вверх по «промокашке» и вступает с упомянутыми составами в серию последовательных реакций. В результате появляется окрашивание в виде полос в том месте, где происходит заключительная реакция.

### Выбор теста

Для первоначального тестирования, когда вид наркотика неизвестен, лучше всего применять Мультитесты для одновременного определения трех или пяти наркотических соединений в моче или слюне. Мульти-3-экспресс состоит из тестов на морфин (героин), марихуану, амфетамин (или экстази). Мульти-5-экспресс рассчитан для одноэтапного быстрого качественного одновременного выявления в одном образце мочи пяти наиболее часто применяемых наркотических веществ: амфетамин (или экстази), марихуана, морфин (героин), кокаин, метамфетамин:

Если Вы знаете, какой именно наркотик употребляет ваш ребенок, или если проверка с помощью Мультитеста позволила установить вид наркотика, то в дальнейшем Вы можете применять тест на этот конкретный наркотик. Производят

домашние диагностические тесты на следующие виды наркотиков: бензодиазепин, метадон, барбитураты, метамфетамин, кокаин, марихуану, амфетамин, морфин (героин), фенциклидин и др.

### Как проводить анализ на содержание наркотиков при помощи экспресс-теста.

Независимо от того, какими экспресс-тестами Вы воспользуетесь -Мультитестом для одновременного определения 3, 5 видов наркотиков или тестами для обнаружения отдельных наркотиков - процедура проведения тестирования чрезвычайно проста:

- Собрать мочу в любой чистый сосуд, желательно стеклянный (всего 5-10 мл);
- вскрыть упаковку планшета, разрывая ее вдоль прорези, извлечь планшет;
- погрузить планшет и погрузить его строго вертикально концом со стрелками в мочу до ограничительной метки на 30 секунд;
- извлечь тест из мочи, положить на горизонтальную сухую поверхность тестовой зоной вверх на 5 минут.
- оценить результат.

Если в объяснении для Вас что-то не понятно - в каждом наборе имеется инструкция, которую необходимо изучить перед взятием образца и тщательно выполнить.

### Итак, оцениваем результат:

две полосы — наркотика нет;  
одна полоса (только в зоне контроля!) — наркотик есть;  
полосы отсутствуют - анализ необходимо повторить.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Нет ничего страшного в том, что не удалось провести анализ в день, когда у предполагаемого наркомана были замечены отклонения в поведении и во внешнем виде. Наркотические вещества опиийной группы остаются в организме до трех дней, а анаша или марихуана — от трех суток до двух (при

неоднократном употреблении) и даже пяти (при постоянном употреблении) недель с момента последнего употребления наркотика. И в течение всего этого времени Вы можете проводить проверку.

Конечно, не всегда просто убедить человека, а особенно ребенка, провести это тестирование. А без его согласия, не получив исходный образец — мочу, никакой анализ невозможен. Однако и эту задачу родители и близкие решают обычными "бытовыми" способами .

Диагностические тесты свободно, без рецепта, продаются в аптеках. Стоят они дешевле, чем исследования, проводимые в специальной лаборатории и более удобны в применении.

Инструкция по применению прилагается к каждой упаковке, так что использовать такой тест может любой желающий. Диагностика с применением тестов — это лишь первый шаг, после которого в случае установления фактов употребления наркотика обязательно нужно обратиться к врачу.

#### **Сроки обнаружения отдельных видов наркотиков.**

Обнаруживаемое вещество	Продолжительность обнаружения с момента последнего употребления
Опиаты (героин, морфин, ханка)	2 суток
Марихуана (анаша, шмаль)	
Единственное употребление	3 суток
Умеренное употребление	4 суток
Хроническое употребление	до 36 дней
Метамфетамин (первитин, винт)	2 суток
Кокаин	6-8 часов
Барбитураты (фенобарбитал, барбамил)	В зависимости от препарата от 2 до 16 суток
Амфетамин, экстази	2 суток
Метадон	7-9 суток
Фенциклидин (PCP)	8 суток

#### **ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Пожалуй, это один из самых важных вопросов для родителей и педагогов. Помните, что диагностика с применением тестов — это лишь первый шаг, после которого в случае положительного результата экспресс-тестирования обязательно нужно обратиться к врачу-наркологу для проведения лабораторных исследований в условиях химико-токсикологической лаборатории, поскольку положительный результат может быть вызван потреблением лекарственных средств.

При возникших проблемах, сомнениях о возможном употреблении Вашим ребенком наркотических или токсических веществ, обращайтесь за помощью в Республиканский наркологический диспансер.

**Вы сможете получить  
квалифицированную консультацию  
врача психиатра-нарколога,  
медицинского психолога,  
психотерапевта,  
в том числе, в анонимном  
порядке.**



**Телефон доверия  
наркологической службы УР  
(3412) 715-333**

**Детское диспансерное отделение  
(3412) 715-948**

**Детское диспансерное отделение  
(3412) 715-948**

**Адрес:  
г. Ижевск пос. Машиностроителей, 117**

**Телефон доверия Управления  
наркоконтроля по УР  
(3412) 44-77-33**

**Телефон Республиканского Центра  
«СПИД»  
(3412) 21-35-94**

